



Мармиты

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

700 ЛИНИЯ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Мармиты

Модель	Серия	Размер, мм (ДхШхВ)	Кол-во и размер гастрорем- костей с ручками	Конструкция
МЭВС-4/7Н	ПРОФИ	400x700(740)x860(955)	1/3-150 - 3 шт	нейтральный шкаф с одной дверцей
МЭВС-8/7Н	ПРОФИ	800x700(740)x860(955)	1/1-150 - 1 шт, 1/3-150 - 3 шт	нейтральный шкаф с двумя дверцами
МЭВС-4/7О	ЭКОНОМ	400x700(740)x860(955)	1/3-150 - 3 шт	открытая полка
МЭВС-8/7О	ЭКОНОМ	800x700(740)x860(955)	1/1-150 - 1 шт, 1/3-150 - 3 шт	открытая полка

Мармит электрический предназначен для сохранения в горячем состоянии вторых блюд, гарниров, соусов.

ПРЕИМУЩЕСТВА



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ НОЖКИ
Избавят от проблем с установкой на объектах с неровным полом



ГАСТРОЕМКОСТИ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ



ТЕХНОЛОГИЧНО
Температура устанавливается с помощью терморегулятора в диапазоне от 30 до 90°C




ТЭНЫ РАЗМЕЩЕНЫ ПОД ДНОМ ВАННЫ
Удобная санитарная обработка. Также при таком расположении ТЭНов на них не откладывается известковый налет



ИСПОЛНЕНИЕ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ШКАФОМ ИЛИ С ОТКРЫТОЙ ПОЛКОЙ
Клиент имеет возможность выбрать более подходящую комплектацию для своей профессиональной кухни. Варианты с открытой полкой более экономичны

МАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭВС-4/7Н




Общая информация	
Серия	ПРОФИ
Материал: фронтальная часть, столешница, воздухопровод, ванна	нерж. сталь AISI-304
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	400x700(740)x860(955)
Технические данные	
Напряжение питания, В/частота тока, Гц	1/Н/PE 230/50
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1
Способ обогрева gastronormов	паровой
Эксплуатационные свойства	
Время разогрева воды от 30 до 60°C, не более, мин	25
Максимальная температура воды в ванне, °C	80
Ванна	
Номинальный объем одной ванны, л	24
Полезный размер ванны (ДхШхГ), мм	306x508x158
Размещаются 3 gastronormы GN-1/3-150 с ручками	
Комплектация	
Набор gastronormов с крышками и ручками – 3 шт	
Управление	
Бесступенчатое регулирование температуры	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки. Кран для слива воды на панели управления	

Логистическая информация



Упаковка: деревянные поддон и каркас, короб из картона
ДхШхВ = 520x936x1145 мм

МАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭВС-4/7О



Общая информация	
Серия	ЭКОНОМ
Материал: панель управления, столешница, воздухопровод, ванна	нерж. сталь AISI-304
каркас и полка	оцинкованная сталь с порошковой покраской
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	400x700(740)x860(955)
Технические данные	
Напряжение питания, В/частота тока, Гц	1/Н/PE 230/50
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1
Способ обогрева gastronormов	паровой
Эксплуатационные свойства	
Время разогрева воды от 30 до 60°C, не более, мин	25
Максимальная температура воды в ванне, °C	80
Ванна	
Номинальный объем одной ванны, л	24
Полезный размер ванны (ДхШхГ), мм	306x508x158
Размещаются 3 gastronormы GN-1/3-150 с ручками	
Комплектация	
Набор gastronormов с крышками и ручками – 3 шт	
Управление	
Бесступенчатое регулирование температуры	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки. Кран для слива воды на панели управления	

Логистическая информация




Упаковка: деревянные поддон и каркас, короб из картона
ДхШхВ = 520x936x1145 мм

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

700 ЛИНИЯ

МАРМИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭВС-8/7Н




Общая информация	
Серия	ПРОФИ
Материал: фронтальная часть, столешница, воздуховод, ванна	нерж. сталь AISI-304
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	800x700(740)x860(955)
Технические данные	
Напряжение питания, В/частота тока, Гц	1/Н/PE 230/50
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2
Эксплуатационные свойства	
Время разогрева воды от 30 до 60°C, не более, мин	25
Максимальная температура воды в ванне, °C	80
Ванна	
Номинальный объем ванны, л	48
Полезный размер ванны (ДхШхГ), мм	635x510x158
Комплектация	
Нейтральный шкаф с двумя дверцами.	
Набор гастроемкостей с ручками и крышками: GN 1/1-150 – 1 шт, GN 1/3-150 – 3 шт.	
Управление	
Бесступенчатое регулирование температуры	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки. Кран для слива воды на панели управления	

Логистическая информация



Упаковка:
деревянные поддон и каркас, короб из картона
ДхШхВ = 930x936x1120 мм

МАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭВС-8/7О



Общая информация	
Серия	ЭКОНОМ
Материал: панель управления, столешница, воздуховод, ванна каркас и полка	нерж. сталь AISI-304 оцинкованная сталь с порошковой покраской
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	800x700(740)x860(955)
Технические данные	
Напряжение питания, В/частота тока, Гц	1/Н/PE 230/50
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2
Эксплуатационные свойства	
Время разогрева воды от 30 до 60°C, не более, мин	25
Максимальная температура воды в ванне, °C	80
Ванна	
Номинальный объем ванны, л	48
Полезный размер ванны (ДхШхГ), мм	635x510x158
Комплектация	
Открытая полка	
Набор гастроемкостей с ручками и крышками: GN 1/1-150 – 1 шт, GN 1/3-150 – 3 шт.	
Управление	
Бесступенчатое регулирование температуры	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки. Кран для слива воды на панели управления	

Логистическая информация



Упаковка:
деревянные поддон и каркас, короб из картона
ДхШхВ = 930x936x1120 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.rada2000.nt-rt.ru> || rda@nt-rt.ru