



## Поверхности рабочие

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

# ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

700 ЛИНИЯ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

## Поверхности рабочие

Модель	Серия	Размер, мм (ДхШхВ)	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Конструкция
РП-4/7Н	ПРОФИ	400х700(740)х860(955)	0,28	нейтральный шкаф с одной дверцей
РП-8/7Н	ПРОФИ	800х700(740)х860(955)	0,56	нейтральный шкаф с двумя дверцами
РП-4/7О	ЭКОНОМ	400х700(740)х860(955)	0,28	открытая полка
РП-8/7О	ЭКОНОМ	800х700(740)х860(955)	0,56	открытая полка

Рабочая поверхность предназначена для резки и предварительной подготовки продуктов питания, имеет выдвижной ящик для хранения мелкого кухонного инвентаря.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА



##### РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ НОЖКИ


Избавят от проблем с установкой на объектах с неровным полом



##### ИСПОЛНЕНИЕ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ШКАФОМ ИЛИ С ОТКРЫТОЙ ПОЛКОЙ

Клиент имеет возможность выбрать более подходящую комплектацию для своей профессиональной кухни. Варианты с открытой полкой более экономичны

#### ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ РП-4/7Н




Общая информация	
Серия	ПРОФИ
Материал: фронтальная часть, столешница, воздуховод	нерж. сталь AISI-304
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	400x700(740)x860(955)
Рабочая поверхность	
Размер рабочей поверхности, мм	400x700
Площадь рабочей поверхности, м <sup>2</sup>	0,28
Комплектация	
Нейтральный шкаф с дверцей, выдвижной ящик	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки	

##### Логистическая информация



Упаковка:  
деревянные поддон и каркас, короб из картона  
ДхШхВ = 520x936x1145 мм

#### ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ РП-4/7О



Общая информация	
Серия	ЭКОНОМ
Материал: выдвижной ящик, столешница, воздуховод каркас и полка	нерж. сталь AISI-304 оцинкованная сталь с порошковой покраской
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	400x700(740)x860(955)
Рабочая поверхность	
Размер рабочей поверхности, мм	400x700
Площадь рабочей поверхности, м <sup>2</sup>	0,28
Комплектация	
Открытая полка, выдвижной ящик	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки	

##### Логистическая информация



Упаковка:  
деревянные поддон и каркас, короб из картона  
ДхШхВ = 520x936x1145 мм

# ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


## 700 ЛИНИЯ

### ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИЕ

#### ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ РП-8/7Н



Общая информация	
Серия	ПРОФИ
Материал: фронтальная часть, столешница, воздуховод	нерж. сталь AISI-304
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	800x700(740)x860(955)
Рабочая поверхность	
Размер рабочей поверхности, мм	800x700
Площадь рабочей поверхности, м <sup>2</sup>	0,56
Комплектация	
Нейтральный шкаф с двумя дверцами, два выдвижных ящика	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки	



#### Логистическая информация




Упаковка:  
деревянные поддон и каркас, короб из картона  
ДхШхВ = 930x936x1120 мм

#### ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ РП-8/7О



Общая информация	
Серия	ЭКОНОМ
Материал: выдвижные ящики, столешница, воздуховод каркас и полка	нерж. сталь AISI-304 оцинкованная сталь с порошковой покраской
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	800x700(740)x860(955)
Рабочая поверхность	
Размер рабочей поверхности, мм	800x700
Площадь рабочей поверхности, м <sup>2</sup>	0,28
Комплектация	
Открытая полка, 2 выдвижных ящика	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки	



#### Логистическая информация



Упаковка:  
деревянные поддон и каркас, короб из картона  
ДхШхВ = 930x936x1120 мм

# ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

900 ЛИНИЯ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

## Поверхности рабочие

Модель	Серия	Размер, мм (ДхШхВ)	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Конструкция
РП-4/9Н	ПРОФИ	400x860(900)x860(955)	0,36	нейтральный шкаф с одной дверцей
РП-8/9Н	ПРОФИ	800x860(900)x860(955)	0,72	нейтральный шкаф с двумя дверцами
РП-4/9О	ЭКОНОМ	400x860(900)x860(955)	0,36	открытая полка
РП-8/9О	ЭКОНОМ	800x860(900)x860(955)	0,72	открытая полка

Рабочая поверхность предназначена для резки и предварительной подготовки продуктов питания, имеет выдвижной ящик для хранения мелкого кухонного инвентаря.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА



##### РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ НОЖКИ


Избавят от проблем с установкой на объектах с неровным полом



##### ИСПОЛНЕНИЕ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ШКАФом ИЛИ С ОТКРЫТОЙ ПОЛКОЙ

Клиент имеет возможность выбрать более подходящую комплектацию для своей профессиональной кухни. Варианты с открытой полкой более экономичны

#### ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ РП-4/9Н




Общая информация	
Серия	ПРОФИ
Материал: столешница, фронтальная часть, выдвижной ящик, воздуховод боковые панели	нерж. сталь AISI-304 оцинкованная сталь с порошковой покраской
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	400x860(900)x860(955)
Рабочая поверхность	
Размер рабочей поверхности, мм	400x860
Площадь рабочей поверхности, м <sup>2</sup>	0,35
Комплектация	
Нейтральный шкаф с дверцей, выдвижной ящик	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки	

##### Логистическая информация



Упаковка: деревянные поддон и каркас, короб из картона  
ДхШхВ = 520x936x1145 мм

#### ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ РП-4/9О



Общая информация	
Серия	ЭКОНОМ
Материал: столешница, выдвижной ящик, воздуховод каркас и полка	нерж. сталь AISI-304 оцинкованная сталь с порошковой покраской
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	400x860(900)x860(955)
Рабочая поверхность	
Размер рабочей поверхности, мм	400x860
Площадь рабочей поверхности, м <sup>2</sup>	0,35
Комплектация	
Открытая полка, выдвижной ящик	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки	

##### Логистическая информация




Упаковка: деревянные поддон и каркас, короб из картона  
ДхШхВ = 520x936x1145 мм

# ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## 900 ЛИНИЯ

### ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИЕ

#### ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ РП-8/9Н




Общая информация	
Серия	ПРОФИ
Материал: столешница, фронтальная часть, выдвижные ящики, воздуховод боковые панели	нерж. сталь AISI-304 оцинкованная сталь с порошковой покраской
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	800x860(900)x860(955)
Рабочая поверхность	
Размер рабочей поверхности, мм	800x860
Площадь рабочей поверхности, м <sup>2</sup>	0,69
Комплектация	
Нейтральный шкаф с двумя дверцами, два выдвижных ящика	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки	

#### Логистическая информация



Упаковка:  
деревянные поддон и каркас, короб из картона  
ДхШхВ = 930x1160x1120 мм

#### ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ РП-8/9О



Общая информация	
Серия	ЭКОНОМ
Материал: столешница, выдвижные ящики каркас и полка	нерж. сталь AISI-304 оцинкованная сталь с порошковой покраской
Габариты (ДхШхВ (с вытяжкой)), мм	800x860(900)x860(955)
Рабочая поверхность	
Размер рабочей поверхности, мм	800x860
Площадь рабочей поверхности, м <sup>2</sup>	0,69
Комплектация	
Открытая полка, 2 выдвижных ящика	
Дополнительная информация	
Регулируемые по высоте ножки	

#### Логистическая информация



Упаковка:  
деревянные поддон и каркас, короб из картона  
ДхШхВ = 930x1160x1120 мм

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.rada2000.nt-rt.ru> || [rda@nt-rt.ru](mailto:rda@nt-rt.ru)